

Единый связной алфавит

Автор: АвтоРадиоКлуб

22.08.2011 10:45 - Обновлено 02.09.2011 11:29

A	A	Анна, Антон	N	Н	Николай
	B	Б		Борис	O
	C	Ц		центр, цапля	P
	D	Д		Дмитрий	Q
	E	Е		Елена	R
	F	Ф		Федор	S
	G	Г		Галина	T
	H	Х		Харитон	U
	I	И		Иван	V

Единый связной алфавит

Автор: АвтоРадиоКлуб

22.08.2011 10:45 - Обновлено 02.09.2011 11:29

J	Й	Иван краткий, йот	W
K	К	киловатт, Константин	X
L	Л	Леонид	Y
M	М	Михаил, Мария	Z
1	Единица	6	Шестерка
2	Двойка	7	Семерка
3	Тройка	8	Восьмерка
4	Четверка	9	Девятка
5	Пятерка	0	Ноль

RS — код, используемый радиолюбителями для обмена информации о качестве полученного радиосигнала. Код состоит из двух цифр, каждая из которых оценивает сигнал:

R — разборчивость (от англ. Readability). Качественная оценка того, как легко или трудно принимается информация.

Разборчивость измеряется по 5-и балльной шкале:

1. Неразборчиво
2. Едва разборчиво, различимы некоторые слова
3. Разборчиво со значительными трудностями
4. Разборчиво практически без затруднения
5. Отличная разборчивость.

S — сила (от Strength). Оценка мощности полученного сигнала. Определяется при помощи S-метра (S-meter). На СВ иногда измеряется в "кирпичах" светодиодный S-метр на радиостанции

Сила измеряется по 9-и балльной шкале:

1. Чрезвычайно слабый сигнал, едва ощутимый
2. Очень слабый
3. Слабый
4. Умеренный уровень
5. Вполне хороший
6. Хороший
7. Средний
8. Сильный
9. Очень сильный